



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN

ĐC: Đường số 2B, KCN Phú Mỹ I, P. Phú Mỹ, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu



BẢNG GIÁ CÔNG BỐ ỐNG NHỰA HDPE HOA SEN

Khu vực áp dụng: Từ Tỉnh Hà Tĩnh trở ra Bắc

(Hiệu lực từ ngày 21/05/2025 đến khi có thông báo giá mới)

STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất danh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
1	20	2.0	20x2.0	ISO 4427-2: 2007	16.0	7,730	8,348
2	20	2.3	20x2.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	9,090	9,817
3	20	3.0	20x3.0	ISO 4427-2: 2007	25.0	10,400	11,232
4	25	2.0	25x2.0	ISO 4427-2: 2007	12.5	9,820	10,606
5	25	2.3	25x2.3	ISO 4427-2: 2007	16.0	11,730	12,668
6	25	3.0	25x3.0	ISO 4427-2: 2007	20.0	13,730	14,828
7	32	2.0	32x2.0	ISO 4427-2: 2007	10.0	13,180	14,234
8	32	2.4	32x2.4	ISO 4427-2: 2007	12.5	16,090	17,377
9	32	3.0	32x3.0	ISO 4427-2: 2007	16.0	18,820	20,326
10	32	3.6	32x3.6	ISO 4427-2: 2007	20.0	22,640	24,451
11	40	2.0	40x2.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	16,640	17,971
12	40	2.4	40x2.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	20,090	21,697
13	40	3.0	40x3.0	ISO 4427-2: 2007	12.5	24,270	26,212
14	40	3.7	40x3.7	ISO 4427-2: 2007	16.0	29,180	31,514
15	40	4.5	40x4.5	ISO 4427-2: 2007	20.0	34,640	37,411
16	50	2.0	50x2.0	ISO 4427-2: 2007	6.0	21,300	23,004
17	50	2.4	50x2.4	ISO 4427-2: 2007	8.0	25,820	27,886
18	50	3.0	50x3.0	ISO 4427-2: 2007	10.0	30,820	33,286
19	50	3.7	50x3.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	37,090	40,057
20	50	4.6	50x4.6	ISO 4427-2: 2007	16.0	45,270	48,892
21	50	5.6	50x5.6	ISO 4427-2: 2007	20.0	53,550	57,834
22	63	2.5	63x2.5	ISO 4427-2: 2007	6.0	33,800	36,504
23	63	3.0	63x3.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	40,090	43,297
24	63	3.8	63x3.8	ISO 4427-2: 2007	10.0	49,270	53,212
25	63	4.7	63x4.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	59,730	64,508
26	63	5.8	63x5.8	ISO 4427-2: 2007	16.0	71,180	76,874
27	63	7.1	63x7.1	ISO 4427-2: 2007	20.0	85,270	92,092
28	75	2.9	75x2.9	ISO 4427-2: 2007	6.0	46,000	49,680
29	75	3.6	75x3.6	ISO 4427-2: 2007	8.0	57,000	61,560
30	75	4.5	75x4.5	ISO 4427-2: 2007	10.0	70,270	75,892
31	75	5.6	75x5.6	ISO 4427-2: 2007	12.5	84,730	91,508
32	75	6.8	75x6.8	ISO 4427-2: 2007	16.0	101,090	109,177
33	75	8.4	75x8.4	ISO 4427-2: 2007	20.0	120,730	130,388
34	90	3.5	90x3.5	ISO 4427-2: 2007	6.0	66,900	72,252
35	90	4.3	90x4.3	ISO 4427-2: 2007	8.0	90,000	97,200
36	90	5.4	90x5.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	99,730	107,708
37	90	6.7	90x6.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	120,550	130,194


STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất danh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
38	90	8.2	90x8.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	144,730	156,308
39	90	10.1	90x10.1	ISO 4427-2: 2007	20.0	173,270	187,132
40	110	4.2	110x4.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	97,270	105,052
41	110	5.3	110x5.3	ISO 4427-2: 2007	8.0	120,820	130,486
42	110	6.6	110x6.6	ISO 4427-2: 2007	10.0	151,090	163,177
43	110	8.1	110x8.1	ISO 4427-2: 2007	12.5	180,550	194,994
44	110	10.0	110x10.0	ISO 4427-2: 2007	16.0	218,000	235,440
45	110	12.3	110x12.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	262,360	283,349
46	125	4.8	125x4.8	ISO 4427-2: 2007	6.0	125,820	135,886
47	125	6.0	125x6.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	156,000	168,480
48	125	7.4	125x7.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	190,730	205,988
49	125	9.2	125x9.2	ISO 4427-2: 2007	12.5	232,450	251,046
50	125	11.4	125x11.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	282,000	304,560
51	125	14.0	125x14	ISO 4427-2: 2007	20.0	336,270	363,172
52	140	5.4	140x5.4	ISO 4427-2: 2007	6.0	157,910	170,543
53	140	6.7	140x6.7	ISO 4427-2: 2007	8.0	194,270	209,812
54	140	8.3	140x8.3	ISO 4427-2: 2007	10.0	238,090	257,137
55	140	10.3	140x10.3	ISO 4427-2: 2007	12.5	288,360	311,429
56	140	12.7	140x12.7	ISO 4427-2: 2007	16.0	349,640	377,611
57	140	15.7	140x15.7	ISO 4427-2: 2007	20.0	420,550	454,194
58	160	6.2	160x6.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	206,910	223,463
59	160	7.7	160x7.7	ISO 4427-2: 2007	8.0	255,090	275,497
60	160	9.5	160x9.5	ISO 4427-2: 2007	10.0	312,910	337,943
61	160	11.8	160x11.8	ISO 4427-2: 2007	12.5	376,270	406,372
62	160	14.6	160x14.6	ISO 4427-2: 2007	16.0	462,360	499,349
63	160	17.9	160x17.9	ISO 4427-2: 2007	20.0	551,640	595,771
64	180	6.9	180x6.9	ISO 4427-2: 2007	6.0	258,550	279,234
65	180	8.6	180x8.6	ISO 4427-2: 2007	8.0	321,180	346,874
66	180	10.7	180x10.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	393,910	425,423
67	180	13.3	180x13.3	ISO 4427-2: 2007	12.5	479,730	518,108
68	180	16.4	180x16.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	581,640	628,171
69	180	20.1	180x20.1	ISO 4427-2: 2007	20.0	697,450	753,246
70	200	7.7	200x7.7	ISO 4427-2: 2007	6.0	321,090	346,777
71	200	9.6	200x9.6	ISO 4427-2: 2007	8.0	400,090	432,097
72	200	11.9	200x11.9	ISO 4427-2: 2007	10.0	493,640	533,131
73	200	14.7	200x14.7	ISO 4427-2: 2007	12.5	587,820	634,846
74	200	18.2	200x18.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	727,730	785,948
75	200	22.4	200x22.4	ISO 4427-2: 2007	20.0	867,730	937,148
76	225	8.6	225x8.6	ISO 4427-2: 2007	6.0	402,820	435,046
77	225	10.8	225x10.8	ISO 4427-2: 2007	8.0	503,820	544,126
78	225	13.4	225x13.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	606,730	655,268
79	225	16.6	225x16.6	ISO 4427-2: 2007	12.5	743,090	802,537
80	225	20.5	225x20.5	ISO 4427-2: 2007	16.0	889,730	960,908

STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất danh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
81	225	25.2	225x25.2	ISO 4427-2: 2007	20.0	1,073,180	1,159,034
82	250	9.6	250x9.6	ISO 4427-2: 2007	6.0	499,000	538,920
83	250	11.9	250x11.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	614,820	664,006
84	250	14.8	250x14.8	ISO 4427-2: 2007	10.0	751,730	811,868
85	250	18.4	250x18.4	ISO 4427-2: 2007	12.5	923,910	997,823
86	250	22.7	250x22.7	ISO 4427-2: 2007	16.0	1,106,910	1,195,463
87	250	27.9	250x27.9	ISO 4427-2: 2007	20.0	1,324,360	1,430,309
88	280	10.7	280x10.7	ISO 4427-2: 2007	6.0	618,820	668,326
89	280	13.4	280x13.4	ISO 4427-2: 2007	8.0	784,270	847,012
90	280	16.6	280x16.6	ISO 4427-2: 2007	10.0	936,640	1,011,571
91	280	20.6	280x20.6	ISO 4427-2: 2007	12.5	1,158,360	1,251,029
92	280	25.4	280x25.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	1,387,270	1,498,252
93	280	31.3	280x31.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	1,658,820	1,791,526
94	315	7.7	315x7.7	ISO 4427-2: 2007	4.0	502,800	543,024
95	315	12.1	315x12.1	ISO 4427-2: 2007	6.0	789,090	852,217
96	315	15.0	315x15.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	982,450	1,061,046
97	315	18.7	315x18.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	1,192,730	1,288,148
98	315	23.2	315x23.2	ISO 4427-2: 2007	12.5	1,448,820	1,564,726
99	315	28.6	315x28.6	ISO 4427-2: 2007	16.0	1,756,000	1,896,480
100	315	35.2	315x35.2	ISO 4427-2: 2007	20.0	2,113,180	2,282,234
101	355	13.6	355x13.6	ISO 4427-2: 2007	6.0	1,002,270	1,082,452
102	355	16.9	355x16.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	1,235,450	1,334,286
103	355	21.1	355x21.1	ISO 4427-2: 2007	10.0	1,515,730	1,636,988
104	355	26.1	355x26.1	ISO 4427-2: 2007	12.5	1,837,550	1,984,554
105	355	32.2	355x32.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	2,229,270	2,407,612
106	355	39.7	355x39.7	ISO 4427-2: 2007	20.0	2,680,730	2,895,188
107	400	15.3	400x15.3	ISO 4427-2: 2007	6.0	1,264,450	1,365,606
108	400	19.1	400x19.1	ISO 4427-2: 2007	8.0	1,584,360	1,711,109
109	400	23.7	400x23.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	1,926,000	2,080,080
110	400	36.3	400x36.3	ISO 4427-2: 2007	16.0	2,841,000	3,068,280
111	400	44.7	400x44.7	ISO 4427-2: 2007	20.0	3,414,180	3,687,314
112	450	17.2	450x17.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	1,615,910	1,745,183
113	450	21.5	450x21.5	ISO 4427-2: 2007	8.0	1,988,730	2,147,828
114	450	33.1	450x33.1	ISO 4427-2: 2007	12.5	2,941,360	3,176,669
115	450	40.9	450x40.9	ISO 4427-2: 2007	16.0	3,595,910	3,883,583
116	450	50.3	450x50.3	ISO 4427-2: 2007	20.0	4,316,090	4,661,377
117	500	19.1	500x19.1	ISO 4427-2: 2007	6.0	1,967,910	2,125,343
118	500	23.9	500x23.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	2,467,090	2,664,457
119	500	29.7	500x29.7	ISO 4427-2: 2007	10.0	3,026,450	3,268,566
120	500	36.8	500x36.8	ISO 4427-2: 2007	12.5	3,660,550	3,953,394
121	500	45.4	500x45.4	ISO 4427-2: 2007	16.0	4,457,550	4,814,154
122	500	55.8	500x55.8	ISO 4427-2: 2007	20.0	5,338,550	5,765,634
123	560	21.4	560x21.4	ISO 4427-2: 2007	6.0	2,702,730	2,918,948

STT	Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Qui cách	Tiêu chuẩn áp dụng	Áp suất danh nghĩa	Giá bán (đồng/mét)	
						Chưa VAT	Có VAT
124	560	26.7	560x26.7	ISO 4427-2: 2007	8.0	3,332,730	3,599,348
125	560	33.2	560x33.2	ISO 4427-2: 2007	10.0	4,091,820	4,419,166
126	560	41.2	560x41.2	ISO 4427-2: 2007	12.5	4,994,550	5,394,114
127	560	50.8	560x50.8	ISO 4427-2: 2007	16.0	6,032,730	6,515,348
128	630	24.1	630x24.1	ISO 4427-2: 2007	6.0	3,424,550	3,698,514
129	630	30.0	630x30.0	ISO 4427-2: 2007	8.0	4,210,910	4,547,783
130	630	37.4	630x37.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	5,182,730	5,597,348
131	630	46.3	630x46.3	ISO 4427-2: 2007	12.5	6,312,730	6,817,748
132	630	57.2	630x57.2	ISO 4427-2: 2007	16.0	7,167,270	7,740,652
133	710	27.2	710x27.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	4,360,000	4,708,800
134	710	33.9	710x33.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	5,369,000	5,798,520
135	710	42.1	710x42.1	ISO 4427-2: 2007	10.0	6,586,300	7,113,204
136	800	30.6	800x30.6	ISO 4427-2: 2007	6.0	5,522,000	5,963,760
137	800	38.1	800x38.1	ISO 4427-2: 2007	8.0	6,805,800	7,350,264
138	800	47.4	800x47.4	ISO 4427-2: 2007	10.0	8,351,800	9,019,944
139	900	34.4	900x34.4	ISO 4427-2: 2007	6.0	6,984,100	7,542,828
140	900	42.9	900x42.9	ISO 4427-2: 2007	8.0	8,611,400	9,300,312
141	900	53.3	900x53.3	ISO 4427-2: 2007	10.0	10,564,800	11,409,984
142	1000	38.2	1000x38.2	ISO 4427-2: 2007	6.0	8,617,900	9,307,332
143	1000	47.7	1000x47.7	ISO 4427-2: 2007	8.0	10,639,200	11,490,336
144	1000	59.3	1000x59.3	ISO 4427-2: 2007	10.0	13,057,100	14,101,668
145	1200	45.9	1200x45.9	ISO 4427-2: 2007	6.0	12,412,300	13,405,284
146	1200	57.2	1200x57.2	ISO 4427-2: 2007	8.0	15,313,300	16,538,364
147	1200	67.9	1200x67.9	ISO 4427-2: 2007	10.0	17,985,800	19,424,664

* Quy định chung:
- Thuế VAT 8%.

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 05 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Trương Văn Đạt